


iQ500
WT7U4691NL
Condensdroger - warmtepomp



A++



isensoric warmtepompdroger met zelfreinigende condensor en korte droogduur

- ✓ Nooit meer de condensor reinigen en altijd een laag energieverbruik dankzij de zelfreinigende condensor.
- ✓ Sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.
- ✓ Dankzij het digitale multiTouch LED-Display wordt de droger uiterst precies en intuïtief bediend

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Nee
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 842 x 597 x 599
 Nettogewicht (kg) : 55,500
 Fluorinated greenhouse gases : Nee
 Type of refrigerant : R290
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,149
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,000
 EAN-code : 4242003803950
 Aansluitwaarde (W) : 1000
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,74
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 144
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,02
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 94
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 214,0
 Gewogen programmaduur (min) : 115
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 91
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 91
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 91

Optionele accessoires

WZ27410	Verbindingsset
WZ27400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20500	Voetstuk met onderlade



4 242003 803950

iQ500

WT7U4691NL

Condensdroger - warmtepomp

Uitrusting

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- Zelfreinigende condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot, overzichtelijk touch LED-display met de opties: Voorzichtig, Signaal, eindtjuidstel, Start/Pauze, Droogtegraad, SpeedPerfect, Fijnafstelling droogtegraad, "Antikreuk 120min""", myFavorite
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Anti-kreukfase 120 min
- Grote RVS SoftDry trommel, wasgoedmeeners met Soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussen, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, SpeedPerfect, Fijnafstelling droogtegraad, "Antikreuk 120min""", 24 u eindtjuidstel
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- Signaal einde programma
- Verlichte programmaknop met aan/uit toets
- Comfort deurvergrendeling
- Alu-Look, wit

Technische Informatie:

- Energieverbruik 214,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 144 min en bij gedeeltelijke belading 94 min
- Condensatie ratio: A
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290
- Geheld, ergonomisch bedieningspaneel onderbouwbaar onder nishoogte 85 cm
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,7 cm x 59,9 cm

iQ500

WT7U4691NL

Condensdroger - warmtepomp

Maatschetsen

